

## BE-M

Eletrobombas de trasfega para diversos líquidos.



Ficha Técnica Completa com Dados Técnicos e Dimensões



Digitalize para ver detalhes do produto:


**JOVAL** - Marinho Oliveira S.A. | Zona Industrial do Socorro, Lote 10, Fafe

[www.joval.pt](http://www.joval.pt)



## BE-M

Eletróbombas de trasfega para diversos líquidos.



Grupo projetado para bombear água doce e salgada, vinho, leite, vinagre, gasóleo, óleo, azeite, sem substâncias explosivas nem partículas sólidas ou fibras, com uma densidade equivalente a 100 kg/cm<sup>3</sup> e viscosidade cinemática igual a 1 mm<sup>2</sup>/s e líquidos quimicamente não agressivos. Com botão que permite inverter o sentido de rotação do motor.

### APLICAÇÕES

- Trásfega de vinho, leite, vinagre e água.
- Bombeamento de gasóleo, óleos e azeite.
- Trásfega de água doce e salgada.

## DADOS TÉCNICOS

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Bomba de Trásfega
Temperatura Máxima	40 °C
Proteção	IP 44
Isolamento	Classe F
Corpo	Bronze

## DIMENSÕES E MODELOS

Código	Modelo	kW	CV	V	DN	Altura Máxima	Caudal (l/h)
1017000001	BE-M 20	0,4	0,5	230,0	1/2"	1 - 18	1 700 - 300
1017000002	BE-M 25	0,4	0,6	230,0	3/4"	1 - 14	2 400 - 300
1017000003	BE-M 30	0,7	0,9	230,0	1"	1 - 14	4 800 - 300
1017000004	BE-M 40	0,8	1,0	230,0	1" 1/4	1 - 17	5 400 - 300

**A sua opinião ajuda outros profissionais:** A sua opinião ajuda outros profissionais a escolher com confiança. Pode deixar-nos a sua avaliação no Google:

<https://g.page/r/CQ-zo3RFB7I3EAE/review>