



ACESSÓRIOS





Código	Designação
1041004010	Manómetro P 40 1/8" 0 - 10 bar
1041005006	Manómetro P 50 1/4" 0 - 6 bar
1041005010	Manómetro P 50 1/4" 0 - 10 bar
1041015006	Manómetro R 50 1/4" 0 - 6 bar
1041015010	Manómetro R 50 1/4" 0 - 10 bar
1041016306	Manómetro R 63 1/4" 0 - 6 bar
1041016310	Manómetro R 63 1/4" 0 - 10 bar
1041016312	Manómetro R 63 1/4" 0 - 12 bar
1041016320	Manómetro R 63 1/4" 0 - 20 bar
1041026306	Manómetro R 63 1/4" 0 - 6 bar inox c/glicerina
1041026312	Manómetro R 63 1/4" 0 - 12 bar inox c/glicerina
1041026316	Manómetro R 63 1/4" 0 - 16 bar inox c/glicerina
1041026325	Manómetro R 63 1/4" 0 - 25 bar inox c/glicerina
1041036306	Manómetro axial P 63 1/4" 0 - 6 bar inox c/glicerina
1041036312	Manómetro axial P 63 1/4" 0 - 12 bar inox c/glicerina
1041036316	Manómetro axial P 63 1/4" 0 - 16 bar inox c/glicerina
1041036325	Manómetro axial P 63 1/4" 0 - 25 bar inox c/glicerina
1043009026	Pressostato monofásico ALP.
1043010206	Pressostato Italtecnica PM 5 1 - 5 61
1043020206	Pressostato Telemecanique 2 pólos 2 - 6 kg
1043020212	Pressostato Telemecanique 2 pólos 4 - 12 kg
1043020306	Pressostato Telemecanique 3 pólos 2 - 6 kg
1043020312	Pressostato Telemecanique 3 pólos 4 - 12 kg
1043030306	Pressostato Danfoss 3 pólos 2 - 6 61
1043030312	Pressostato Danfoss 3 pólos 4 - 12 61
1043030001	Pressostato Danfoss KP35 (-0,2 - 5kg)
1042003002	Record para depósito 3 vias M 1/2 x M / x F 1/4
1042003001	Record para depósito 3 vias F 1/2 x M / x F 1/4
1042004000	Record para depósito 4 vias
1042005000	Record para depósito 5 vias 82mm
1042005001	Record para depósito 5 vias 72mm
2082000012	Válvula alimentadora de ar 1/2"
2082300012	Válvula descarga de água 1/2"
2082000001	Válvula alimentadora de ar 1"
2082000114	Válvula alimentadora de ar 1" 1/4
2082000112	Válvula alimentadora de ar 1" 1/2
2082000002	Válvula alimentadora de ar 2"
2083600032	Abraçadeira com saída roscada 32 - 1/2" Reforçada
2083600040	Abraçadeira com saída roscada 4# - 1/2" Reforçada
2083600050	Abraçadeira com saída roscada 5# - 1/2" Reforçada
2083600063	Abraçadeira com saída roscada 63 - 1/2" Reforçada

Código	Designação
--------	------------



2082200001	Válvula reguladora de ar 1"
2082200114	Válvula reguladora de ar 1"1/4



2082200004	Válvula reguladora de ar F4
------------	-----------------------------



2082100500	Injector de ar mini 25 - 500 l
2082102000	Injector de ar midi 500 - 2000 l
2082104000	Injector de ar maxi 2000 - 4000 l
2082106000	Injector de ar super maxi 4000 - 6000 l



1044004000	Sensaflow simples
1044004001	Tê latão 4 vias



8 onrolador de press7o para bombas de água

2081000002	Presscontrol – para bombas até 2CV - 230V
------------	---



1041050014	Torneira porta manómetro – 1/4"
1041050038	Torneira porta manómetro – 3/8"
1041050012	Torneira porta manómetro – 1/2"



1041060014	Amortecedor em cobre p/ manómetro – 1/4"
1041060038	Amortecedor em cobre p/ manómetro – 3/8"
1041060012	Amortecedor em cobre p/ manómetro – 1/2"

Ligações flexíveis (10 a 15 bar)



2083002533	Ligação flexível 1"M x 1"F - 600mm
2083005070	Ligação flexível 1"M x 1"F - 700mm
2083012533	Ligação flexível 1"M x 1"F - 800mm
2083032533	Ligação flexível 1"M x 1"F - 1000mm
2083001926	Ligação flexível 1"M x 1"F curva - 600mm
2083022533	Ligação flexível 1"M x 1"F curva - 700mm
2083015085	Ligação flexível 1"M x 1"F curva - 850mm
2083003242	Ligação flexível 1" ¼ M x 1" ¼ F - 600mm
2083013242	Ligação flexível 1" ¼ M x 1" ¼ F - 800mm
2083004051	Ligação flexível 1" ½ M x 1" ½ F - 800mm
2083005061	Ligação flexível 2"M x 2"F - 800mm

Código	Designação
--------	------------



2082461234	Válvula segurança de membrana até 6 Bar 1/2"x3/4"
------------	---

2082450112	Válvula segurança de membrana até 3-5 Bar 1/2"
------------	--

2082411012	Válvula segurança descarga atmosférica 1-12Bar 1/2"
------------	---



2082412012	Válvula de segurança sede teflon de 1 a 12 Bar 1/2"
------------	---

2082412034	Válvula de segurança sede teflon de 1 a 12 Bar 3/4"
------------	---

2082412001	Válvula de segurança sede teflon de 1 a 12 Bar 1"
------------	---

2082412114	Válvula de segurança sede teflon de 1 a 12 Bar 1" 1/4
------------	---

2082412112	Válvula de segurança sede teflon de 1 a 12 Bar 1" 1/2
------------	---

2082412002	Válvula de segurança sede teflon de 1 a 12 Bar 2"
------------	---

2082412212	Válvula de segurança sede teflon de 1 a 12 Bar 2" 1/2
------------	---

2082412003	Válvula de segurança sede teflon de 1 a 12 Bar 3"
------------	---



1070160003	Válvula redutora de pressão RINOX H441 1/2"
------------	---

1070160004	Válvula redutora de pressão RINOX H441 3/4"
------------	---

1070160005	Válvula redutora de pressão RINOX H441 1"
------------	---

1070160006	Válvula redutora de pressão RINOX H441 1" 1/4
------------	---

1070160007	Válvula redutora de pressão RINOX H441 1" 1/2
------------	---

1070160008	Válvula redutora de pressão RINOX H441 2"
------------	---

1070160009	Válvula redutora de pressão RINOX H441 2" 1/2
------------	---

1070160010	Válvula redutora de pressão RINOX H441 3"
------------	---

Junta anti-vibratórias roscadas

Pressão de trabalho max. 15kg/cm² – temp.max.-10°C > 115°C



2083110034	Junta PN 10 zincada - roscada 3/4"
------------	------------------------------------

2083110001	Junta PN 10 zincada - roscada 1"
------------	----------------------------------

2083110114	Junta PN 10 zincada - roscada 1" 1/4
------------	--------------------------------------

2083110112	Junta PN 10 zincada - roscada 1" 1/2
------------	--------------------------------------

2083110002	Junta PN 10 zincada - roscada 2"
------------	----------------------------------

2083110212	Junta PN 10 zincada - roscada 2" 1/2
------------	--------------------------------------

2083110003	Junta PN 10 zincada - roscada 3"
------------	----------------------------------

Juntas anti-vibratória flangeadas



	Diâmetro mm - polegadas	Distancia entre flanges	Diâmetro Exterior flange	Diâmetro e n.º de furos
2083250032	32 - 1" 1/4	95	140	18 x 4
2083250040	40 - 1" 1/2	95	150	18 x 4
2083250050	50 - 2"	105	165	18 x 4
2083250065	65 - 2" 1/2	115	185	18 x 4
2083250080	80 - 3"	130	200	18 x 8
2083250100	100 - 4"	135	220	18 x 8
2083250125	125 - 5"	170	250	18 x 8
2083250150	150 - 6"	180	285	18 x 8
2083250200	200 - 8"	205	340	18 x 12

Código	Designação
--------	------------



1042000148	Record curvo 1/4 x 8mm p/ ar comprimido
------------	---



1042001148	Record recto 1/4 x 8mm p/ ar comprimido
------------	---

1042000086	Tubo 8/6 para ar comprimido
------------	-----------------------------



2082601801	Torneiras indicadoras nível ref.: 1801-1/2" (p/ tubo 13mm)
------------	--

2082600013	Tubo acrílico Ø13mm
------------	---------------------



1043200008	Membrana para depósito de pressão - 5/8 I V
1043200019	Membrana para depósito de pressão - 19 I V
1043200040	Membrana para depósito de pressão - 20/40 I V
1043200024	Membrana para depósito de pressão - 24 I EPDM
1043200060	Membrana para depósito de pressão - 60/80 I EPDM
1043200100	Membrana para depósito de pressão - 100 I J
1043200201	Membrana para depósito de pressão - 200 I EPDM
1043200302	Membrana para depósito de pressão - 300 I Z
1043200500	Membrana para depósito de pressão - 500 I EPDM
1043200501	Membrana para depósito de pressão - 500 I V
1043200750	Membrana para depósito de pressão - 750 I EPDM
1043201000	Membrana para depósito de pressão - 750/1.000 I V



1040301205	Flange inox 20 – 100l
1040301210	Flange inox 200 – 500l



1040301301	Válvula de ar 18mm
1040301302	Válvula de ar 24mm

Código	Designação
--------	------------



2084330000	Mini flutuador OH31 com fixação horizontal R1/2"
2084330010	Mini flutuador OV21 com fixação vertical R1/8"
2084330020	Mini flutuador OV92D com fixação vertical M16



2084320002	Interruptor de bóia tripolar A70
------------	----------------------------------



2081100000	Fluxostato "Caleffi" ref.: 626600 1" a 8"
------------	---



2084301005	Interruptor de bóia 250V 15A c/ 0,5m de cabo
2084301020	Interruptor de bóia 250V 15A c/ 2m de cabo
2084301050	Interruptor de bóia 250V 15A c/ 5m de cabo
2084301100	Interruptor de bóia 250V 15A c/ 10m de cabo



2084320000	Interruptor de bóia tipo pêra MAC5 c/ 5m cabo
2084330001	Interruptor de bóia Ecologic AKO 53120



2084400051	Kit termorretrátil 6/2 - 5 c/ 1 ligador nu
2084400172	Kit termorretrátil 12/3 - 170 c/ 2 ligador nus
2084400203	Kit termorretrátil 19/6 - 250 c/ 3 ligador nus
2084400254	Kit termorretrátil 25/8 - 250 c/ 4 ligador nus
2084400334	Kit termorretrátil 25/8 - 330 c/ 4 ligador nus



2084410062	Manga termorretrátil 6/2 - 1000
2084410123	Manga termorretrátil 12/3 - 1000
2084410196	Manga termorretrátil 19/6 - 1000
2084410258	Manga termorretrátil 25/8 - 1000



2084501520	União tubular cobre estanhado 1,5mm x 20
2084502525	União tubular cobre estanhado 2,5mm x 25
3020420030	União tubular cobre estanhado 4mm x 25
3020420035	União tubular cobre estanhado 6mm x 25

Código	Designação
--------	------------

2064520020	Condensador serviço permanente 2 mF 450V Fast on
2064520030	Condensador serviço permanente 3 mF 450V Fast on
2064520040	Condensador serviço permanente 4 mF 450V Fast on
2064520050	Condensador serviço permanente 5 mF 450V Fast on
2064520063	Condensador serviço permanente 6,3 mF 450V Fast on
2064520080	Condensador serviço permanente 8 mF 450V Fast on
2064520100	Condensador serviço permanente 10 mF 450V Fast on
2064520125	Condensador serviço permanente 12,5 mF 450V Fast on
2064520140	Condensador serviço permanente 14 mF 450V Fast on
2064500160	Condensador serviço permanente 16 mF 450V Fast on
2064500200	Condensador serviço permanente 20 mF 450V Fast on
2064500250	Condensador serviço permanente 25 mF 450V Fast on
2064500300	Condensador serviço permanente 30 mF 450V Fast on
2064500350	Condensador serviço permanente 35 mF 450V Fast on
2064500400	Condensador serviço permanente 40 mF 450V Fast on
2064500500	Condensador serviço permanente 50 mF 450V Fast on
2064500600	Condensador serviço permanente 60 mF 450V Fast on



2064500160	Condensador serviço permanente 16 mF 450V c/ cabo
2064500200	Condensador serviço permanente 20 mF 450V c/ cabo
2064500250	Condensador serviço permanente 25 mF 450V c/ cabo
2064500300	Condensador serviço permanente 30 mF 450V c/ cabo
2064500350	Condensador serviço permanente 35 mF 450V c/ cabo
2064500400	Condensador serviço permanente 40 mF 450V c/ cabo
2064500500	Condensador serviço permanente 50 mF 450V c/ cabo
2064500600	Condensador serviço permanente 60 mF 450V c/ cabo
2064500700	Condensador serviço permanente 70 mF 450V c/ cabo
2064500800	Condensador serviço permanente 80 mF 450V c/ cabo
2064500900	Condensador serviço permanente 90 mF 450V c/ cabo

2064550150	Condensador de arranque com relé para motor 1,5 CV
2064550200	Condensador de arranque com relé para motor 2 CV

2064510250	Condensador de arranque 21/25 mF - 220/275V
2064510500	Condensador de arranque 50 mF - 220/275V
2064510700	Condensador de arranque 70 mF - 220/275V
2064511000	Condensador de arranque 100 mF - 220/275V
2064511500	Condensador de arranque 150 mF - 220/275V
2064512000	Condensador de arranque 200 mF - 220/275V
2064512500	Condensador de arranque 250 mF - 220/275V
2064513000	Condensador de arranque 300 mF - 220/275V



Código	Designação
--------	------------



1072201901	Corpo para filtro tipo SAN 123-9- ¾
1072201902	Corpo para filtro tipo SAN 123-9- 1"



1072202001	Chave para corpos de filtros SAN
------------	----------------------------------



1072203350	Filtro em rede polietileno 9-RLA (60 micron - 3500 l/h)
1072204001	Filtro em carvão activado 9-CA (200 l/h)
1072204002	Filtro em corda 9-PA (20 micron - 3500 l/h)
1072204003	Filtro poliéster + carvão activado 9 - CA -PA (200 L/h)
1072204004	Filtro puro 9 - ST -0,5 (0,45 micron - 90 l/h)
1072204005	Filtro porex 9 - RCA
1072204006	Filtro em cristais polifosfatos 9 - CP (1500 l/h)
1072204010	Filtro em aço inox 9-ACP



1072205001	Dosead. cristais polifosfatos 3/4" (p/ máquina lavar)
1072205401	Dosead. cristais de polifosfatos DC 204 B - 2P - 4 - 3/4"
1072205501	Dosead. cristais de polifosfatos DC 205 S - 2P - 5 - 1/2"
1072205701	Dosead. cristais de polifosfatos DC 207 B - 2P - 7 - 3/4"